

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

μ (Command Line Interface),
μ (Graphical User Interface/GUI),
(window),

μμ
(Command Line Interface)

μμ MS-DOS

μ μ
(: date)

```
C:\>date /t
Κυρ 05/03/2006
```

(: time)

```
C:\>
C:\>time /t
18:08
```

μ μ
(: dir)

```
C:\>dir /w
Ο τόμος στη μονάδα δίσκου C δεν έχει ετικέτα
Ο αριθμός σειράς του τόμου είναι 0402-4F4E

Κατάλογος του C:\

AVG7QT.DAT          [BackUp_from_AVG]      [compaq]
[CPQAPPS]           [cpqs]                 [Documents and Settings]
hpfr3840.log        [i386]                 [LDRAW]
[My Music]          [Program Files]       [Robolab]
[swsetup]           [temp]                timestmp.tmp
[tmp]               [WINDOWS]             winzip.log
[WUtemp]            [xdeep32_40]          ZinioInstall.txt

[Οι Τοποθεσίες μου]
          5 Αρχεία      12.630.450 byte
          17 Κατάλογοι  7.100.305.408 διαθέσιμα byte

C:\>
```

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

μ (Command Line Interface),
μ (Graphical User Interface/GUI),
(window),

μμ
(Command Line Interface)

μμ μ μ Linux

μ μ
(:
date)

μ μ
(: ls)


μ μ
μ μ
1752
(: cal)

```
[root@lclient03 kde-i18n-el-3.3.2]#  
[root@lclient03 kde-i18n-el-3.3.2]# date  
Κυρ Ιαν 15 18:31:49 UTC 2006  
[root@lclient03 kde-i18n-el-3.3.2]#  
[root@lclient03 kde-i18n-el-3.3.2]# ls  
acinclude.m4      config.guess      configure          install-sh        messages  
aclocal.m4        config.h.in       configure.files   ltmain.sh        missing  
am_edit           config.pl         configure.in      Makefile.am      mkinstalldirs  
conf.change.pl   config.sub        cvs.sh            Makefile.in      stamp-h.in  
[root@lclient03 kde-i18n-el-3.3.2]#  
[root@lclient03 kde-i18n-el-3.3.2]# cal 9 1752  
Σεπτέμβριος 1752  
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα  
      1  2 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
[root@lclient03 kde-i18n-el-3.3.2]#
```

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

:
(Command Line Interface),
(Graphical User
Interface/GUI),
(window),

(Graphical User Interface / GUI)



Εικόνα 6.2: Σύγχρονο Περιβάλλον Γ.Π.Ε. του Λ.Σ. Linux (διανομή Red Hat)



Εικόνα 6.3: Το μενού επιλογών του Λ.Σ. Linux (διανομή Knoppix)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

(Command Line Interface),
(Graphical User Interface/GUI),
(window),

(Graphical User Interface / GUI)



Εικόνα 6.5: Παράθυρο προγράμματος σε ένα Γ.Π.Ε. (MS-Windows)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

:
(Command Line Interface),
(Graphical User Interface/GUI),
(window),

(Graphical User Interface / GUI)



Εικόνα 6.6: Μενού επιλογών σε ένα παράθυρο

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Γ.Π.Ε.)

:
(Command Line Interface),
(Graphical User Interface/GUI),
(window),

(Graphical User Interface / GUI)

μ OpenOffice 2.0



μ MS-PowerPoint



μ

/

μ

μμ

;